

EKSYKATORY SZAFKOWE EKS B

ścianki bezbarwne, PLEXIGLASS (PMMA)



Eksykator szafkowy do przechowywania próbek i materiałów wrażliwych na wilgoć. Jego kształt zapewnia dużą swobodę wykorzystania przestrzeni użytkowej. Szczelne drzwi chronią przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Kontrolowane środowisko wewnątrz eksykatora jest idealne do przechowywania materiałów referencyjnych, bibliotek komórek, wzorców metalograficznych, próbek tytoniu, DNA, itp.

EKSYKATORY SZAFKOWE EKS B


ścianki bezbarwne, PLEXIGLASS (PMMA)



magnetyczny system zamknięcia



elektroniczny termohigrometr



uszczelka z gumy komórkowej



regulacja wysokości półek



cechy produktu

konstrukcja z anodowanego aluminium

ścianki bezbarwne z PLEXI (PMMA)

szczelna zabudowa

szeroki zakres regulacji wysokości półek

magnetyczny system zamknięcia

drzwiczki z uszczelką z gumy komórkowej

antypoślizgowe gumowe nóżki


EKSYKATORY SZAFKOWE EKS B

parametry techniczne

model eksykatora	wymiary gabarytowe A x B x C (mm)	wymiary wewnętrzne A x B x C (mm)	wymiary użytkowe A x B x C (mm)	nośność standardowej półki * (kg)	pojemność (l)
EKS B 11	320x385x540	300x350x510	271x315x410	10	53
EKS B 12	370x435x590	350x400x560	321x365x460	5	78
EKS B 13	420x485x640	400x450x610	371x415x510	5	109

* -ciężar równomiernie rozłożony na całej powierzchni

ścianki: PMMA transparentne, bezbarwne
temperatura pracy: -20°C +70°C
ciśnienie: atmosferyczne
obciążenie całkowite: 40 kg
gwarancja: 24 miesiące




wyposażenie standardowe

elektroniczny termohigrometr	1 szt.
półki z PMMA grubość 5mm	4 szt.
tacka melaminowa	1 szt.
żel osuszający, wskaźnikowy	500 g.

wyposażenie dodatkowe

półka plexiglass (PMMA)



- wykonane z bezbarwnego PMMA
- temperatura pracy od -20°C do +70°C
- wycinane laserowo

symbol półki	nośność * (kg)	grubość (mm)	rozmiar eksykatora		
			11	12	13
EKS A 1.05	10	5	●		
EKS A 2.05	5	5		●	
EKS A 2.08	10	8		●	
EKS A 3.05	5	5			●
EKS A 3.10	10	10			●

* -ciężar równomiernie rozłożony na całej powierzchni

EKSYKATORY SZAFKOWE EKS B

wyposażenie dodatkowe

półka INOX



- wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301


symbol półki	nośność * (kg)	rozmiar eksykatora		
		11	12	13
EKS B 1	5	●		
EKS B 2	5		●	
EKS B 3	5			●

* -ciężar równomiernie rozłożony na całej powierzchni

EKSYKATORY SZAFKOWE EKS B

wyposażenie dodatkowe

półka INOX o zwiększonej nośności



- wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301


symbol półki	nośność * (kg)	rozmiar eksykatora		
		11	12	13
EKS B 1 W	10	●		
EKS B 2 W	10		●	
EKS B 3 W	10			●

* -ciężar równomiernie rozłożony na całej powierzchni

EKSYKATORY SZAFKOWE EKS B

wyposażenie dodatkowe

półka INOX o maksymalnej nośności



- wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
- ułożone na dnie eksykatora

symbol półki	nośność * (kg)	rozmiar eksykatora		
		11	12	13
EKS B 1 HW	40	●		
EKS B 2 HW	40		●	
EKS B 3 HW	40			●

* -ciężar równomiernie rozłożony na całej powierzchni